



1. katownik 50x50x6
2. krokiew 2x80x180
3. rura centralna dn 400
4. blacha tytan cynk, patynowana na podwójny rąbek stojący RAL 7037
5. oprawa gruntowa - iluminacja wieży

1. Iglica odpornowa należy otworzyć w oparciu o zdemontowany oryginal - RAL
2. mocowanie iglicy odpornowej otworzyć w oparciu o zdemontowany oryginal, przy użyciu analogicznych profili stalowych ST3.
3. Wszystkie elementy stalowe oczyszczone do s stopnia ST3, system malarski dla kategorii C3 o stopniu przygotowania powierzchni Sa 2 1/2, zabezpieczenie systemem mal.

- Hempadur 15570
- Hempadur Fast Dry 17410
- Hempadur Fast Dry 55750

Powłoka wierzchnia w kolorze RAL 7037

UWAGA:

1. Wszelkie wymiary oraz wielkości sprawdzić na budowie,
2. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
3. Poziom „zero” przyjęto na poziomie istniejącego cokołu
4. Projekt budowlany i wykonawczy sporządzić do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jako materiał wyjściowy dla potencjalnego wykonawcy robót budowlanych.
5. Ewentualne wątpliwości do wyjaśnienia w trakcie trwania prac budowlanych prz projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
6. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. Inwestycję prowadzić i obiekt utrzymywać zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego

pracownia architektoniczna "wytwornia" mgr inż. arch. grzegorz kasza ul. śniadek 7b, 43-100 tychy, ul. 500 602 686 e-mail: g.kasza@netia.pl	DATA 08.2019		A/B - 102
	SKALA 1:100		
REMONT WIEŻY CIŚNIENI PRZY ULICY WILLOWEJ W BĘDZINIE			
TEMAT PROJEKTU			
ADRES Będzin, ul. Wilłowa dz nr 1494/24			
INWESTOR Miasto Będzin, 11 Listopada 20, 42-500 ędzin			
GENERALNY PROJEKTANT			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
FAZA PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY			
TEMAT RYSUNKU RZUTY, PRZEKRÓJ REMONT		DATA 08.2019	
NUMER RYSUNKU		SKALA 1:100	
JEDYNOSTKA PROJEKTOWA WYTWORNIA			
PROJEKTANT mgr inż. arch. Grzegorz Kasza		mgr inż. arch. Łukasz Prazuch 1/SŁOKK/2012	
SPRAWDZĄCY mgr inż. arch. Tomasz Moskalewicz 32/04/SŁOKK/II			