




SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA BLACHY NAPRAWCZEJ Z POSZYCIEM WIEŻY
SKALA 1:10




SZCZEGÓŁ KRAWĘDZI OTWORU WENTYLACYJNEGO
SKALA 1:10




SZCZEGÓŁ KRAWĘDZI OTWORU WYJŚCIOWEGO
SKALA 1:10



SZCZEGÓŁ UZUPEŁNIENIA UBYTKÓW W POSZYCIU WIEŻY
SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ WZMOCNIENIA OTWORU WYJŚCIOWEGO NA
DAWNA ANTRESOLĘ SKALA 1 : 50



SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA OTWORÓW WENTYLACYJNYCH
SKALA 1 : 50

1. Iglica odgromową należy odtworzyć w oparciu o zdemontowany oryginał - RAL
2. mocowanie iglicy odgromowej odtworzyć w oparciu o zdemontowany oryginał, przy użyciu analogicznych profili stalowych
3. Wszystkie elementy stalowe oczyszczone do s stopnia ST3, system malarski dla kategorii C3 o stopniu przygotowania powierzchni Sa 2 1/2, zabezpieczenie systemem mal.

- Hempadur 15570
- Hempadur Fast Dry 17410
- Hempadur Fast Dry 55750

Powłoka wierzchnia w kolorze RAL 7037

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary oraz wielkości sprawdzić na budowie,
2. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi,
3. Poziom „zero” przyjęto na poziomie istniejącego cokółu
4. Projekt budowlany i wykonawczy sporządzony do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jako materiał wyjściowy dla potencjalnego wykonawcy robót budowlanych. Ewentualne wątpliwości do wyjaśnienia w trakcie trwania prac budowlanych przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
5. Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej , po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. Inwestycję prowadzić i obiekt utrzymywać zgodnie z zasadami Prawa Budowlanego

pracownia architektoniczna "wytwórnia" mgr inż. arch. Grzegorz Kasza ul. Fredy 7b, 43-100 Tychy, tel. 506 802 888 e-mail: g.kasza@interia.pl	
TEMAT PROJEKTU	REMONT WIEŻY CIŚNIENI PRZY ULICY WILLOWEJ W BĘDZINIE
ADRES	Będzin, ul. Wilłowa dz nr 1494/24
INWESTOR	Miasto Będzin, 11 Listopada 20, 42-500 ędzin
GENERALNY PROJEKTANT	
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
TEMAT RYSUNKU	SZCZEGÓŁY NAPRAWCZE
DATA	08.2019
SKALA	1:10
NUMER RYSUNKU	A/B - 103
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	WYTWÓRNI
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Grzegorz Kasza
SPRAWDZIK	mgr inż. arch. Łukasz Prazuch /SLOKK/2012
	mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz 32/04/SLOKK/III