







SZCZEGÓŁ DYLATACJI PRZY ISTNIEJĄCEJ ŚCIANIE ATTYKOWEJ




SZCZEGÓŁ ATTYKI PROJEKTOWANEJ FASADY



SZCZEGÓŁ STROPU SALI ZABAW



Elementy wykończenia wg. proj. branży architektonicznej.  
Beton C16/20; C20/25.  
Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S-b).  
Otulina c=25mm do lica prętów.  
Stal profilowa 0H18N9 (barierki).  
Ze względu na projekt o charakterze rozbudowy zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

		<b>"PRO-POMIAR" s.c.</b> ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20      42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	<b>Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie</b>		
PRZEDMIOT RYSUNKU	PRZEKRÓJ CZĘŚCI NADBUDOWYWANEJ. DETALE	SKALA 1:100	RYS. Z08
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCINSKA-SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2018