

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba prętów na 1 poz.	Liczba pozycji	Liczba prętów łącznie	Długość łączna 34GS ø12	Długość łączna St3SX-b ø8
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
Stopa Sf1								
1	12	34GS	1,30	9	2	18	23,40	
2	12	34GS	2,08	18	2	36	74,88	
3	12	34GS	1,01	12	2	24	24,24	
4	8	St3SX-b	1,11	7	2	14		15,54
Stopa Sf2								
3	12	34GS	1,01	12	2	24	24,24	
4	8	St3SX-b	1,11	7	2	14		15,54
5	12	34GS	0,90	14	2	28	25,20	
6	12	34GS	1,68	14	2	28	47,04	
Stopa Sf3								
3	12	34GS	1,01	12	1	12	12,12	
9	12	34GS	1,80	11	1	11	19,80	
Razem długość prętów						[mb]	250,92	31,08
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,888	0,395
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	222,8	12,3
Masa łącznie						[kg]	235,1	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

SCHEMAT OSADZANIA KOTEW

kotwy wg rys. K22



Beton C16/20
Stal zbrojeniowa A–III (34GS), A–0 (St0S–b)
Otulina c=40mm do lica strzemion.
Zbrojenie dopasować do szalunku.
Poziom posadowienia –1,0m p.p.t, poziom dopasować do istniejących fundamentów.
Ze względu na projekt o charakterze rozbudowy zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie**		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Stopa fundamentowa Sf1, Sf2	SKALA 1:20	RYS. K23
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2018
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCIŃSKA-SZAFRAN** upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2018