


ELEMENT:  
**Marka barierek**  
22 szt.

BL.8x80  
80

1

Barierki malować farbą ognioodporną.  
Marki rozmieszczać wg rysunków barierek.  
Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. K03.  
Beton C20/25.  
Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S-b).  
Otulina c=40mm do lica zbrojenia dla fundamentów  
i c=25mm dla pozostałych elementów.  
Zbrojenie dopasować do szalunku.  
Ze względu na projekt o charakterze rozbudowy, zaleca się  
sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHODY Sch8 - ARK. 2	SKALA 1:20	RYŚ. K04
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCIŃSKA-SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2017