


RZUT PARTERU

WYMAGANIA OCHRONY PPOŻ.

1. ISTNIEJĄCE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI Z BŁOCKÓW PGS ZAPEWNIĄJĄ NIEZBĘDNĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60.
2. WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ ŚCIANĄ DZIAŁOWĄ Z PODWÓJNYM POSZYCIEM Z OGNIOSCHRONNYCH PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH EI60
3. STROP NAD KOTŁOWNIĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
4. DRZWI DO KOTŁOWNI I NA KLATKĘ SCHODOWĄ O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30

Klasyfikacja przegród w zakresie odporności ogniowej

Sybol na rzucie	Rodzaj materiału	Klasa odporności ogniowej
1	Błocki PGS gr. 36 cm	EI240, REI240 (wymagana EI60)
2	Płyty g-k ognioodporne na konstrukcji z profilu aluminiowych, wypełnienie niepalną wełną min.	EI60, REI60
3	Strop gęstożebrowy wyłożony niepalną płytą gipsową	EI60, REI60

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin j. ewid. gm. Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKALSKIEGO 4 W BĘDZINIE		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PIWNIC. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	SKALA 1:100	RYS. A-23
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO		02.2017
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUŻIK upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98		02.2017