SPOCZNIK







SZCZEGÓŁ MONTAŻU BARIEREK



DRUGI BIEG + SPOCZNIKI



RK40x40x2 1145	1	RK20x20x2 560	13	RK20x20x2 491	25
RK20x20x2 111	2	RK40x40x2 2700	14	RK40x40x2 3344	26
RK20x20x2 111	3	RK20x20x2 620	15	4x HAS-E-R M 8x80/14 Art.No. 332219 (HILTI)	S.1
BL.2x40 40	4	RK20x20x2 1360	16	x HIT-HY 150 MAX Art.No. (HILTI)	S.2
RK20x20x2 862	5	BL8x40 50	17 ø10		
RK20x20x2 828	6	RK40x40x2 1280	18 ø10		
RK20x20x2 972	7	RK40x40x2 1040	19		
RK40x40x2 3344	8	RK20x20x2 434	20		
RK40x40x2 1349	9	RK20x20x2 487	21		
RK20x20x2 730	10	RK40x40x2 4034	22		
RK20x20x2 820	11	RK20x20x2 430	23		
RK40x40x2 1060	12	RK40x40x2 1309	24		

Barierki pomalować farbą ognioodporną.
Zestawienie materiałów wg załącznika.
Marki stalowe wydano na rys. schodów Sch8.
Minimalna odległość kotwy od krawędzi betonu 40mm.
Spoina pachwinowa a=2mm.
Pozycje RK20x20x2 spawać w osi poz. RK40x40x2.
Stal profilowa OH18N9.
Dopuszcza się zamianę żywicy HILTI na inną pod warunkiem zachowania takich samych parametrów technicznych.
Ze względu na projekt o charakterze rozbudowy, zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

"PRO-POMIAR" s.c.
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa
tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl

INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie**		
PRZEDMIOT RYSUNKU	BARIERKA Br11	SKALA 1:15	RYS. K12
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2017
SPRAWDZIŁ	**mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCIŃSKA-SZAFRAN** upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2017