

Beton C16/20; C20/25.
Stal zbrojeniowa A-III (34GS), A-0 (St0S-b).
Otulina c=40mm do lica prętów.
Ze względu na projekt o chrarakterze rozbudowy zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl		
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	**Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie**		
PRZEDMIOT RYSUNKU	FUNDAMENTY - STAN PROJEKTOWANY	SKALA 1:100	RYS. Z04
OPRACOWAŁ.			
PROJEKTOWAŁ.	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2018
SPRAWDZIŁ.	**mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCIŃSKA-SZAFRAN** upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2018