

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			RAZEM
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø8 A-III
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m
Zamurowanie – 1 szt.							
	1	8	1030	30	1	30	30.9
RAZEM [m] :							30.9
MASA JEDN. [kg/m] :							0.39
MASA [kg] :							12.2
MASA CALK. [kg] :							12.2


Bloczki betonowe B15

Stal zbrojeniowa A-III (34GS).

Pręty wklejać w co drugą spoinę żywicą HIT-HY 150 MAX (HILTI).

Istnieje możliwość zamiany żywicy na innego producenta pod warunkiem zachowania jej parametrów technicznych.

Ze względu na projekt o charakterze rozbudowy, zaleca się sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin ul. 11 Listopada 20 42-500 Będzin		
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4 , 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin		
NAZWA OPRACOWANIA	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	ZAMUROWANIE	SKALA 1:20	RYS. K02
OPRACOWAŁ			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. SEBASTIAN SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/3384/POOK/10		02.2017
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MAŁGORZATA SOBOCZKA-SZAFRAN upr. Bud. Nr SLK/1029/PWOK/05		02.2017