


# OCIEPLENIE ŚCIANY PRZY ZAGŁĘBIONYM W TERENIE ŚCIANACH PIWNIC W REJONIE KUCHNI



Dodatkowo, w celu zapewnienia odpływu wody ze studni okiennej i uniknięcia zawilgocenia ściany zaleca się zamocowanie na ścianie do wysokości parapetu styropianowej płyty drenującej pokrytej tkaniną filtracyjną. Płytę zakończyć w gruncie poniżej ok. 50 cm poniżej dna studni.

	"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
ADRES BUDYNKU	ul. Skalskiego 4, 42-500 Będzin, działka nr ewid. 8/1, k.m. 32 j. ewid. gm. Będzin obręb Będzin
NAZWA OPRACOWANIA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 13 PRZY UL. SKAŁSKIEGO 4 W BĘDZINIE
PRZEDMIOT RYSUNKU	DOCIEPLENIE ŚCIANY ZAGŁĘBIONEJ W REJONIE KUCHNI
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOPYTO
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK upr. Bud. Nr UAN-VIII-7342/154/92
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Beata Maria STRUZIŁ upr. ZPN -VIII-7342 / 59 /98
	SKALA RYS. A-18 02.2017 02.2017 02.2017