

- poza
zakresem
remontu
- zakres
remontu
- osunięty fragment muru
27.12.2016, wsparły
konstrukcją
zapobiegającą

- OPIS / KONSTRUKCJA
1. Zachowany mur do renowacji i społnowania, warstwa wewnętrzna do iniekcji

2. Część do odbudowy - kamień +gruzobeton C 15/20

3. Obrzuka cementowa zbrojona siatką

4. Siatki zgrzewane Ø8, 100x100 w poziomach warstwowanie

5. Kotwy stal Ø20, 1200x500

6. Kotwy stal Ø12, 600x600

7. Zaprawa wodoczczelna w spoinach w 3 ostatnich warstwach kamieni na koronie muru

8. Siatka rodzina

9. Drenaż wg projektu drenażu

10. Na koronach muru wykonać 5% spadki w kierunku zewnętrznyin. Do układania i murowania ostatnich trzech warstw ciosów kamiennych należy stosować zaprawę wodoczczelną.

11. Pod wieńczącą warstwą kamienia korony muru oraz po rozłożce murów przed odbudową wykonać na istniejącej skale warstwę hydroizolacji szlamem uszczelniającym

12. Żwir

13. warstwa rozszczalająca

14. geowłóknina

15. warstwa wewnętrzna

16. nakładka siat Ø30-Ø50

17. spoina

18. ceramiczna rurka drenażarska, wyprowadzona na zewnątrz muru wg projektu drenażu opaskowego
- UWAGA:

1. Podane wymiary są uśrednione. Dokładne wymiary sprawdzić na miejscu budowy. PRZED przystąpieniem do rozbiórek wykonać dokładną inwentaryzację stanu istniejącego , odbudować w wyznaczeniach takich jak istniejące. Znaczące odchyłki od projektu skonsultować z projektantami.

2. Konstrukcja zastrzałow na oddzielnym rysunku nr 1702_03_205

3. Zakres rozbiorek muru do ustalenia w ramach nadzoru, po ocenie aktualnego stanu muru.

4. Rozstrzygnąć z opisem technicznym.

5. Ukształtowanie powierzchni korony muru uzgodnić z konserwatorem
- Opis/tema

1. OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ.83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R.)

2. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
- Investor

Muzeum Zagłębia w Będzinie
ul. Świerczewskiego 15, Będzin
- Biuo projektowe

m a s a architektki
ul. Okrzei 15/25 I, 40-126 Katowice
www.masarchitektka.pl
tel. 796415675
- Temat projektu

Wzmocnienie, renowacja i naprawa przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej substancji zabrytkowej obwodowego muru zewnętrznego Zanku wraz z przyporami z podziałem na etapy
- Adres inwestycji

ul. Zankowa 1, Będzin
- Projektant

dr inż. Zbigniew Pająk
SLK/BO/2588/01
- Sprawdził pod względem konstrukcyjnym

dr h. inż. Łukasz Drobiec
SLK/1480/POOK/06
- Temat rysunku
- STAN PROJEKTOWANY
ELEWACJA POŁUDNIOWA ETAP IV
- | | | | |
|--------------|---------|--------|-------------------|
| Nr. Projektu | 1702 | Etap | STAN PROJEKTOWANY |
| Data | 06.2017 | Branda | KONSTRUKCJA |
- | | |
|---------------------|-------------|
| Data wydruku ewelji | Nr. Rysunku |
| Skala | 1:100 |
| | 1702_03_124 |